

VISIT...

Astrophytum coahuilense (MOLL.) KAYS.

Copiapoa cinerea (PHIL.) BR. et R.

Copiapoa lembkei BACKBG.

Echinofossulocactus coptonogonus (LEM.) LAWR.

Coryphantha poselgeriana ~~valida~~ (J.A. PURP) HEINR.

Echinofossulocactus longispinus n.n.

Leushtenbergia principis HOOK.

Ariocarpus fissuratus (ENG.) K. SCH.

Utahia sileri (ENG.) BR. et R.

Aztekium ritteri (BOD.) BOD.

Astrophytum myriostigma LEM.

Astrophytum capricorne (DIETR.) BR. et R.

Astrophytum ornatum var. *glabrescens* (DC.) WEB.

Astrophytum senile var. *aureum* (MOLL.) BACKBG.

sunce obasjava ih izgreje, ali da ih može obasjati i kada zalazi. Tako idealnih mesta nema mnogo, niti u gradovima. Međutim, i pri poludnevnom suncu mogu je s uspehom gajiti veoma mnogo vanredno lepih vrsta. Prepodnevno sunce je nek povoljnije od popodnevnog. Zato su bolji jugoistočni nego jugozapadni položaji i sl. Ako kolekciju moramo postaviti prema severoistoku ili severozapadu, onda se moraju izabrati samo one vrste koje to mogu podneti. Svakako uz podesan izbor, i tu je mogući postići dobre uspehe.

Echinocereus pectinatus (SCHEIDW.) ENG.

Echinofossulocactus zacatecasensis BR. et R.

Ferocactus gracilis GAT.

Gymnocaclycium guanchinense SCHUTZ

Gymnocaclycium denudatum (LK. et O.) PFEIFF.

Gymnocaclycium fleischerianum BACKBG.

Mammillaria cowperae SCHURLY.

Thelocactus bicolor (GAL.) BR. et R.

Thelocactus nidulans (QUEHL.) BR. et R.

Thelocactus schwarzii BACKBG.

Coryphantha pectinata (ENG.) BR. et R.

Neobesseya missouriensis (SWEET) BR. et R.

Coryphantha bumamma (EHRENBG.) BR. et R.

Mammillaria magallanii SCHMOLL.

Ferocactus glaucescens (DC.) BR. et R.

Ferocactus viridescens (TORR. et GRAY) BR. et R.

Ferocactus melocactiformis BR. et R.

Ferocactus horridus BR. et R.

Gymnocalycium pungens FLEISCHER

Gymnocactus mandragora (FR) BACKBG.

Gymnocalycium uruguayense (AR.) BR. et R.

Homalacephala texensis (HOPFF.) BR. et R.

Echinocereus pantalophus (DC.) RUMPL.

Echinocereus purpureus LEHM.

Krainzia guelzowiana (WERD.) BACKBG.

Epithelantha micromeris (ENG.) WEB.

Discocactus heptacanthus (ROEDER) BR. et R.

Notocactus ottonis (LEHM.) BERG.

Discocactus horstii BUIN. et BREED.

Notocactus ottonis wavencluianus SCHUTZ

Wignisia arechavaletai
(K. SCH. ex SPRG) D. M. PORT.

Eriocactus schumannianus (NIC.) BACKBG.

Wignisiakavarikii
(FRI ŷ) BACKBG.

Eriocactus leninghausii
(NIC.) BACKBG.

Gymnocalycium sagillonis (CELS.) BR. et R.

Gymnocalycium griseopallidum BACKBG.

Gymnocalycium kurzianum (GUERCKE) BR. et R.

Gymnocalycium zagarrae CARD.

Astrophytum ornatum var. ~~veum~~ *veum* SCHUTZ et FLEISCHER

Austrocylindropuntia cylindrica (LAMARCK.) BACKBG. crist.

Lobivia cinnabariana vadligotricha (CARD.) RAUSCH.

Lobivia farmatimensis (SPEG.) BR. et R.

Lobivia nigrostoma KRZGR. et BURN.

Arthrocereus rondonianus BACKBG. et VOLL.

*Hertrichocereus benecke*i (EHRENBG.) BACKBG.

Cleistocactus pendens GARD.

Azureocereus hertlingii (BACKBG.) BACKBG.

Loxanthocereus sp.

Stetsonia coryone (SD.) BR. et R.

Opuntia hystricina var. *bensonii* BACKBG.

Cereus “Pitahaya” crist.

Espostoa lanata (HBK.) BR. et R. f. *cristata*

Oreocereus neocelsianus BACKBG.

Denmosa rhodacantha (SD) BR. et R.

Isolatocereus dumortieri (SCHW.) BACKBG. f. aurea

Chamaecereus silvestrii (SPEG.) BR. et R.

Echinofossulacactus multicostatus (HILDM.) BR et R.

Gymnocacycium megatae Y. ITO

Echinopsis eyriesii (TURP.) ZUCC.

Gymnocacycium occultum FRIEDL. ex SCHUTZ

Echinopsis obrepanda (SD.) K. SCH.

Parodia schutziana JAJO

Rhipsalidopsis rosea (LAG.) BR. et R.

Parodia yamparesi CARD.

Melocactus acunai Leon

Sulcorebutia rauschii FRANK

Gymnocalycium vatteri BUIN.

Sulcorebutia taratensis (CARD.) BACKBG.

Submatucana paucicostata (RITT.) BACKBG.

Sulcorebutia tiraquei ~~ms~~ (CARD.) BACKBG.

Mediolobivia spiralispala SCHUTZ.

Sulcorebutia kruegeri (CARD.) RITT.

